



CITY LINE



Mostra il tuo rispetto verso la natura



YOU CARRY
WE CARE



- Montaggio standard
- Basso consumo di carburante
- Piek compatibile

VECTOR 1550 CITY, UN GRUPPO CERTIFICATO PIEK PER LE CONSEGNE NOTTURNE


Generando un livello di rumorosità inferiore a 60 decibel e beneficiando dell'installazione standard, il Vector 1550 City utilizza gli stessi punti di montaggio ed apertura frontale a muro come un gruppo per semirimorchio standard. Il processo di installazione quindi rimane lo stesso come per gli altri gruppi della gamma Vector, senza richiesta di specifici chassis.



- Temperatura Multi
- Elevato contenimento
- Piek compatibile

VECTOR 1950 CITY, PROTAGONISTA DEL MULTI-TEMPERATURA

Anche il Vector 1950 City è stato certificato Piek essendo conforme ai più severi standard Europei in materia di rumorosità. Vector 1950 City offre gli stessi vantaggi del Vector 1550 City per i trasportatori, rivenditori, carrozzieri, autisti e consumatori generici, permettendo le consegne notturne sconfiggendo molte delle sfide della distribuzione in aree urbane o sensibili, in particolare in termini di efficienza della catena del freddo, rumore, congestione del traffico, sicurezza su strada e inquinamento.



- Riduzione delle onde acustiche della calandra
- Materiale ad assorbimento acustico
- Piek compatibile

SUPRA CITY, COSTRUITO SULL'ESPERIENZA VECTOR PER CONSEGNE «SILENZIOSE»


In conformità alla certificazione Piek, Supra City offre la massima flessibilità con una ottimale gestione del rumore ed una efficiente gestione della catena distributiva. Disponibile nelle versioni mono e multi temperatura, Supra City beneficia delle stesse prestazioni nella gestione della catena del freddo insieme all'affidabilità della gamma standard Supra.



LA CRESCITA DEL RISPETTO PER L'AMBIENTE NELLE AREE URBANE


Le amministrazioni comunali in tutta l'Europa stanno regolamentando la congestione del traffico, inquinamento dell'aria e rumorosità nelle aree residenziali. Carrier Transicold risponde con **CITY LINE**, una soluzione amica dell'ambiente specificamente progettata per aiutare i professionisti del trasporto eco-responsabile a coniugare il rispetto delle leggi con la necessità della distribuzione nelle aree urbane.

Certificazione per i prodotti che emettono meno di 60 dB(A)



SUPRA CITY Z, IL GRUPPO FRIGORIFERO CON MOTORE A EMISSIONI ZERO

Supra City Z soddisfa le esigenze dei trasportatori che effettuano la distribuzione di merci a temperatura controllata nelle aree urbane o nelle zone con vincoli sonori e che desiderano ridurre l'impatto sull'ambiente senza compromettere la protezione della catena del freddo. Il motore diesel è stato eliminato e il gruppo Supra City Z preleva la sua potenza da una pompa idraulica direttamente collegata alla presa di forza (PTO) del motore del camion che comanda un motore idraulico posizionato all'interno del gruppo frigorifero.



- Riduzione delle emissioni
- Copertura insonorizzante
- Capacità di raffreddamento costante

INSIEME CON UNA RETE DI ESPERTI

Per rispondere in modo efficiente ad ogni esigenza specifica, abbiamo sviluppato una gamma completa di servizi.

AMPIA RETE

Mettete la vostra flotta nelle mani di professionisti. Grazie alle apparecchiature più recenti, 2 000 tecnici specializzati di 600 centri di assistenza sono pronti a mantenere la vostra flotta in piena efficienza. Vi assistiamo ovunque vi troviate, 24 ore al giorno.

PARTI DI QUALITÀ

La parte giusta al momento giusto. Affidatevi alle parti originali Carrier ad alte prestazioni (Carrier Genuine Performance Parts) e potete stare certi che la vostra flotta beneficerà dei migliori prodotti, in termini di qualità, disponibilità, scelta ed economicità.

CONTRATTI DI ASSISTENZA

Pianificate in anticipo la vostra tranquillità. I nostri professionisti dell'assistenza everCOLD verificheranno che le vostre apparecchiature funzionino sempre alla massima efficienza.

everCOLD™

		SUPRA 1250 CITY**	SUPRA 1250 MT CITY**	SUPRA 1000 CITY Z	SUPRA 1000 MT CITY Z	VECTOR 1550 CITY**	VECTOR 1950 MT CITY**
POTENZA REFRIGERANTE MODO STRADA (Watt)	0°C/+30°C	8 300	6 600	11 100	11 400	12 000	14 500
	-20°C/+30°C	5 200	4 700	6 600	6 800	6 700	9 100
POTENZA REFRIGERANTE MODO RETE (Watt)	0°C/+30°C	7 900	7 900	6 900	9 500	12 600	13 700
	-20°C/+30°C	5 700	5 700	5 550	5 000	7 000	9 450
POTENZA CALDO (Watt)		3 900	in base all'evaporatore	3 950	in base all'evaporatore	5 000	in base all'evaporatore
PORTATA D'ARIA (m ³ /h)		3 300	in base all'evaporatore	2 700	in base all'evaporatore	4 600	in base all'evaporatore
PESO (Kg)		644	593*	525	481*	751	681 Undermount: 540
DIMENSIONI (mm)		1995 x 971 x 699	1995 x 971 x 699	1995 x 971 x 699	1995 x 971 x 699	2050 x 430 x 2347	2050 x 430 x 2347 Undermount: 1500 x 540 x 800
PRESSIONE SONOR(dB(A))		58.6	58.4	63	63	60	60

* Solo sezione condensatore

** Modo bassa velocità



600 centri di assistenza Carrier in Europa, Russia, Medio Oriente e Africa

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : +33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu